

№	Наименование изделия	Цена с НДС
п/п	Мебель для аудиторий	
1	Стол учебный 1-местный с передней стенкой и крючком 600x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3,4,5,6 гр.	1450
2	Стол учебный 1-местный с передней стенкой и крючком, регулируемый по высоте 600x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	1800
3	Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками 1200x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.	1800
4	Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте 1200x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	2150
	Стол учебный 2-местный с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте 1200x500 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 5-7 гр.	2200
5	Стол учебный 2-местный с передней стенкой и полкой 1200x500 (столешница, передняя панель и полка изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.	2320
7	Стол учебный 3-местный с передней стенкой 1500x500x760 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. На ножках наружные заглушки)	2500
8	Стул учебный (с закругленными ножками) (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас из трубы 20x20 мм состоит из П-образной спинки, ножек санеобразной формы, которые соединены съемной стяжкой и окрашен порошково-полимерной краской) 4, 5, 6 гр.	1300
9	Стул учебный (на прямых ножках) (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. На ножках наружные заглушки) 3, 4, 5, 6 гр.	1030
10	Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	1200
	Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки) 5-7 гр.	1200
11	Стол-парта 2-х местная 1200x760x760 (столешница 1200x400, скамья 1200x300 и передняя панель изготовлены из ЛДСП, торцы столешницы и скамьи облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской)	3850
	Стол-парта 3-х местная 1500x760x760 (столешница 1500x400, скамья 1500x300 и передняя панель изготовлены из ЛДСП, торцы столешницы и скамьи облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской)	4300
12	Трибуна 1250x650x600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)	3100
13	Трибуна настольная 400x400x400 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)	1450
14	Трибуна на стойке 546x502x1157 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)	3600
	Мебель для начальных классов	
15	Стол учебный 1-местный 600x500 с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте и углу наклона столешницы 0-16 градусов с лотком для ручек (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Столешница с закругленными углами, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Крепление столешницы к металлокаркасу скрытое (без выступающих частей). Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	2850

16	Стол учебный 2-местный 1200x500 с передней стенкой и крючками регулируемый по высоте и углу наклона столешницы 0-16 градусов с лотками для ручек (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Столешница с закругленными углами, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Крепление столешницы к металлокаркасу скрытое (без выступающих частей). Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	3400
18	Стол-парта 2-местная 1200x820 регулируемая по высоте 2-4 гр., углу наклона столешницы 0-16 градусов и расстоянию от края столешницы до спинки скамьи с лотками для ручек (столешница, передняя панель, сиденье и спинка скамьи изготовлены из ЛДСП. Столешница с закругленными углами, на сиденье и спинке закруглены по 2 угла, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Крепление столешницы к металлокаркасу скрытое (без выступающих частей). Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На горизонтальном основании парты устанавливаются регулируемые опоры для компенсации неровности пола)	5900
19	Стол-парта 2-местная 1200x820 регулируемая по высоте 2-4 гр., углу наклона столешницы 0-16 градусов и расстоянию от края столешницы до спинки стульев с лотками для ручек (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Столешница с закругленными углами, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Крепление столешницы к металлокаркасу скрытое (без выступающих частей). Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Сиденья и спинки стульев эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу при помощи односторонних заклепок. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На горизонтальном основании парты устанавливаются регулируемые опоры для компенсации неровности пола)	7300
20	Стул учебный регулируемый по высоте (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу на односторонних заклепках. Цельносварной металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и 20x20 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки) 3-5 гр. или 4-6 гр.	1200
22	Конторка настольная 500x400 (изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ 0,4 мм, высота регулировки 340-380 мм при помощи 4 мебельных стяжек, на переднем крае столешницы бортик, предотвращающий скатывание ручек)	1000
23	Стол учебный 700x600x700-1000 (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Угол наклона столешницы 15 градусов. В горизонтальной части столешницы справа установлен стаканчик для письменных принадлежностей. Металлокаркас стола выполнен из трубы 25x25мм и 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки)	2700
Мебель для специализированных классов		
24	Стол компьютерный на металлокаркасе 1200x500x760 (столешница, полки под клавиатуру и системный блок изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали - ПВХ 0,4 мм. Полка под клавиатуру установлена на роликовых направляющих. Металлокаркас выполнен из трубы 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	2850
25	Стол компьютерный малый на металлокаркасе 600x500x760 (столешница, полки под клавиатуру и системный блок изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали - ПВХ 0,4 мм. Полка под клавиатуру установлена на роликовых направляющих. Металлокаркас выполнен из трубы 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	2200
26	Стол компьютерный двухуровневый с подставкой под системный блок 900x800 регулируемый по высоте 4-6 гр. (размер нижнего уровня 900x500, размер верхнего уровня 900x400, расстояние между уровнями 120 мм. Столешница, передняя панель и подставка под системный блок изготовлены из ЛДСП. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопический с двойным резьбовым соединением. На ножках наружные заглушки)	3720
27	Стол учебный 1200x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 6 гр.	2800
28	Стол учебный для кабинета физики с розетками 1200x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. В металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления к полу и отверстия для укладки электрических соединений. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки)	2900
29	Стол учебный с бортиками для кабинета химии, физики и биологии 1200x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и окрашен порошково-полимерной краской. В металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления к полу. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки)	3200
30	Стол учебный для кабинета химии с сантехникой 1200x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук и облицована кромкой ПВХ 2 мм, имеется тумба для сантехнических подводок. На столешнице установлены кран для воды и полипропиленовая раковина размером 160x160x158. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. В металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления к полу. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки)	5200
31	Стол учебный для лингафонного кабинета 600x500x760/1260 (столешница, передняя панель и боковины кабинок изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 2 мм. На столешнице по бокам установлено ограждение высотой 500 мм, впереди – оргстекло. Над столешницей расположена полка размером 568x100. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской. В металлокаркасе стола предусмотрены отверстия для крепления к полу и отверстия для укладки электрических соединений. На ножках наружные заглушки)	5100
32	Стол демонстрационный для кабинетов физики, биологии состоит из 2-х столов 2400x750x900 (один стол имеет отделение с дверцей и открытую нишу. Второй стол имеет тумбу с двумя ящиками на роликовых направляющих и открытую нишу, на этом столе установлены розетки наружные с изолированным основанием. Столы изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм)	15200

33	Стол демонстрационный для кабинета химии состоит из 2-х столов 2400х750х900 (на тумбе одного из столов установлены кран для воды и полипропиленовая раковина размером 160х160х158. Второй стол имеет тумбу с нишей и 2 выдвигающих ящика на роликовых направляющих. Столы изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм)	16200
34	Шкаф вытяжной 1050х688х2400 (состоит из двух секций. Верхняя секция с подъемной стеклянной рамой, на столешнице с пластиковым покрытием установлены кран для воды и полипропиленовая раковина размером 160х160х158. В верхней крышке шкафа имеется отверстие под вытяжку диаметром 140 мм. Нижняя часть шкафа закрыта дверями и разделена вертикальной перегородкой на две секции, одна секция предназначена для размещения сантехнических подводок, во второй секции 2 ниши. Шкаф изготовлен из ЛДСП и облицован кромкой ПВХ 0,4 мм. Ножки-опоры регулируемые по высоте, ручки-скобы металлические)	21500
35	Стол для черчения и рисования 750х500х760 (столешница 750х500, передняя панель и полка 120х350 изготовлены из ЛДСП. Столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и окрашен порошково-полимерной краской. На ножках наружные заглушки)	2300
Доски аудиторные		
36	Доска ауд. ДА-12з (1500х1000, одноэлементная, зеленая)	5400
	Доска ауд. ДА-14з (1700х1000, одноэлементная, зеленая)	6800
	Доска ауд. ДА-20з (2000х1000, одноэлементная, зеленая)	8800
37	Доска ауд. ДА-12б (1500х1000 одноэлементная, белая)	5800
	Доска ауд. ДА-14б (1700х1000, одноэлементная, белая)	8750
38	Доска ауд. ДА-32з (3000х1000, 3-элементная, зеленая)	13200
39	Доска ауд. ДА-32к (3000х1000, 3-элементная, комбинированная)	13850
40	Доска ауд. ДА-52з (3000х1000, 5-элементная, зеленая)	20700
	Доска ауд. ДА-52к (3000х1000, 5-элементная, комбинированная)	22300
41	Доска ауд. ДП-12з (1500х1000, поворотная (напольная), зеленая)	15900
	Доска ауд. ДП-12к (1500х1000, поворотная (напольная), комбиниров.)	16700
42	Тумба под школьную доску с откидной дверью 826х256х800 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Предусмотрена возможность крепления тумбы к стене)	3200
43	Тумба под школьную доску 2-дверная 826х256х800 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Внутри тумбы две ниши. Предусмотрена возможность крепления тумбы к стене)	2600
44	Тумба под школьную доску 3-дверная 1263х256х760 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Верхняя часть тумбы имеет откидную дверь, облицованную кромкой ПВХ 2 мм. Нижняя часть - с тремя дверями, на дверях установлены ручки-скобы металлические. Предусмотрена возможность крепления тумбы к стене)	4300
45	Тумба для плакатов 1100х400х800 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, откидная дверь облицована кромкой ПВХ 2 мм, на двери установлены ручки-скобы металлические)	4000
Мебель для актовых залов		
46	Блок стульев 3-местный жесткий, не откидной 1420х480х805 (сиденье и спинка эргономичной формы изготовлены из фанеры и крепятся к металлокаркасу при помощи болтов и гаек. Металлокаркас состоит из двух Л-образных боковин и опорных частей спинок и сидений, изготовленных из гнутых труб 20х20мм и стяжки из трубы 20х40мм и окрашен порошково-полимерной краской)	3600
47	Блок стульев 3-местный полумягкий, не откидной 1420х590х880 (металлокаркас состоит из двух боковин из трубы 40х20мм соединенных стяжкой из трубы 50х25, опорная часть спинок и сидений выполнена из гнутой трубы диаметром 22 мм и образует замкнутый контур. Сиденья и спинки изготовлены из фанеры и обтянуты поролоном и мебельной тканью/винилискожей. Сиденья крепятся к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	5100
48	Блок кресел 3-местный с откидывающимися сиденьями, полумягкий, с подлокотниками 1530х480х845 (цельносварной металлокаркас выполнен из овальной трубы 30х15 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Сиденья и спинки обтянуты поролоном и мебельной тканью/винилискожей)	9150
Мебель для библиотек		
49	Стеллаж односторонний 900х285х1905 (6 полок с бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20х20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	5600
50	Стеллаж двухсторонний 900х520х1905 (6 полок с разделительными планками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20х20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	6300
51	Стеллаж угловой 425х425х1905 (6 полок с бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20х20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	4300
52	Стеллаж демонстрационный 940х285х1905 (4 наклонные и 1 горизонтальная полки с бортиками изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, расстояние между полками 290 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 20х20мм и окрашен порошково-полимерной краской)	5200
53	Шкаф для картотеки 820х430х1490 (24 ящика) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 24 ящика на роликовых направляющих, каждый ящик снабжен металлическим штырем, на котором размещаются карточки, на передних панелях ящиков установлены ручки-кнопки)	18100
54	Шкаф для читательских формуляров 504х486х1154 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 4 ящика на роликовых направляющих, каждый ящик разделен на 3 секции. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	5250
55	Стол-кафедра для выдачи книг (2 ящика и ниша) 1200х600х750 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. На столешнице установлена надстройка. Стол-кафедра имеет 2 ящика на роликовых направляющих. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	5200

55а	Стол-кафедра для выдачи книг 1200x600x750(966) (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. На столешнице установлена надстройка)	3420
56	Стол-барьер библиотечный 1200x420x966 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол-барьер имеет 5 секций)	4220
Мебель для раздевалок		
57	Вешалка настенная 1000x200x150, 6 мест (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, имеет 6 двухрожковых металлических крючка)	1300
58	Вешалка напольная двухсторонняя для одежды, 26 мест 1700x460x1600 (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, сверху соединенных двумя стяжками из трубы 40x20, на которых с двух сторон крепятся 26 металлических 2-рожковых крючка, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	4520
58/1	Вешалка напольная двухсторонняя для одежды и сменной обуви, 26 мест 1700x460x1600 (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, сверху соединенных двумя стяжками из трубы 40x20мм, на которых с двух сторон крепятся 26 металлических 2-рожковых крючка, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм, на которые с двух сторон крепятся 26 металлических крючков для сменной обуви. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	5150
58а	Вешалка напольная двухсторонняя для одежды и сменной обуви, 26 мест 1530x450x2035 с панелями из ЛДСП (металлокаркас состоит из двух Л-образных стоек изготовленных из двух гнутых труб диаметром 22 мм, перпендикулярно к которым сверху приварена труба 25x25мм. Стойки соединены между собой двумя стяжками из трубы 40x20мм, на верхней стяжке с двух сторон крепятся 26 металлических двухрожковых крючка, на нижней стяжке с двух сторон крепятся 26 однорожковых крючка для сменной обуви. С наружной стороны к стойкам крепятся панели из ЛДСП.Metalлокаркас окрашен порошково-полимерной краской. Предусмотрена возможность крепления к полу)	6100
59	Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (48 мест) 1660x1460x1725 (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, сверху соединенных двумя горизонтальными стяжками из трубы 20x20мм, на которых с двух сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из трубы 20x20мм с двухрожковыми металлическими крючками, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	8500
59/1	Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (60 мест) 1660x1460x1725 (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, сверху соединенных двумя стяжками из трубы 20x20мм, на которых с двух сторон крепятся 6 поворотных кронштейнов из трубы 20x20мм с двухрожковыми металлическими крючками, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	6700
59а	Вешалка напольная для одежды с поворотными кронштейнами (48 мест) 2000x900x2000 с панелями из ЛДСП (металлокаркас состоит из двух вертикальных стоек из трубы 40x20мм, сверху соединенных двумя стяжками из трубы 20x20мм, на которых с двух сторон крепятся 8 поворотных кронштейнов из трубы 20x20мм с двухрожковыми металлическими крючками, в нижней части стойки соединены двумя стяжками из трубы 20x20мм, на которые с двух сторон крепятся крючки для сменной обуви. С наружной стороны к стойкам крепятся панели из ЛДСП. Metalлокаркас окрашен порошково-полимерной краской. Предусмотрена возможность крепления к полу)	13000
60	Вешалка настенная для одежды с поворотными кронштейнами (24 места) 1660x720x220 (на рамке из трубы 20x20мм крепятся 3 поворотных кронштейна из трубы 20x20мм с двухрожковыми металлическими крючками. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	4520
	Вешалка-стойка четырехрожковая h1800 мм (к стойке из трубы диаметром 51 мм приварены четыре двухрожковых крючка из гнутой трубы диаметром 12 мм. Внизу к стойке приварены четыре опоры из гнутой трубы диаметром 22 мм. Вешалка окрашена порошково-полимерной краской)	2100
61	Банкетка 1500x400x460 (сиденье с закругленными углами изготовлено из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, под сиденьем рамка из овальной трубы 30x15 мм, к которой приварены ножки из трубы диаметром 32 мм. Для усиления конструкции к ножкам крепится Н-образная стяжка. Metalлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	2220
61а	Банкетка полумягкая 1500x400x460 (сиденье полумягкое, обтянуто поролоном и винилискожей, под сиденьем рамка из овальной трубы 30x15 мм, к которой приварены ножки из трубы диаметром 32 мм. Для усиления конструкции к ножкам крепится Н-образная стяжка. Metalлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	2700
62	Диван с подлокотниками на круглой трубе 1316x508x825 (цельно сварной металлокаркас из трубы диаметром 32 мм окрашен порошково-полимерной краской. Спинка с закругленными углами обрамлена трубой с радиусомгиба по углам 120 мм, сиденье и спинка обтянуты поролоном и винилискожей)	6650
62а	Диван с подлокотниками на круглой трубе 1574x520x880 (цельно сварной металлокаркас из трубы диаметром 32 мм окрашен порошково-полимерной краской. Спинка с закругленными углами обрамлена трубой с радиусомгиба по углам 120 мм, сиденье и спинка обтянуты поролоном и винилискожей)	7250
Мебель для столовых		
63	Стол обеденный 4-местный 800x800x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Metalлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и крашен порошково-полимерной краской)	2600
64	Стол обеденный 1200x700x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, углы закруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Под столешницей сварная рамка из трубы 20x40мм, к которой приварены ножки из трубы диаметром 51 мм, металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	4400
65	Стол обеденный 6-местный 1500x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Metalлокаркас выполнен из трубы 25x25 мм и окрашен порошково-полимерной краской)	3900
66	Стол обеденный 6-мест. (под табуретки) 1500x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, Metalлокаркас состоит из двух стоек из трубы 20x40мм, к которым приварены горизонтальные опоры из трубы 25x25мм, кронштейны для подвешивания табуретов изготовлены из трубы 15x15мм. Metalлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	4300

67	Стол обеденный 6-мест. (под скамейки) 1500x600x760 (столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас состоит из двух стоек из трубы 20x40мм, к которым приварены горизонтальные опоры из трубы 25x25мм, кронштейны для подвешивания скамей из трубы 25x25. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	3900
68	Скамья 3-х местная к обеденному столу 1500x300 (сиденье изготовлено из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской)	1850
69	Табурет 300x300x460 (сиденье изготовлено из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас изготовлен из двух гнутых труб 20x20мм, соединенных 2 перемычками и окрашен порошково-полимерной краской. Сиденье крепится к металлокаркасу 4 саморезами)	750
69a	Табурет 300x300x460 (сиденье изготовлено из ДСП с пластиковым покрытием, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас изготовлен из двух гнутых труб 20x20мм, соединенных 2 перемычками и окрашен порошково-полимерной краской. Сиденье крепится к металлокаркасу 4 саморезами)	860
69б	Табурет на круглой трубе 300x300x460 (сиденье изготовлено из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из двух гнутых труб диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Сиденье крепится к металлокаркасу 4 саморезами)	750
70	Стол обеденный на круглой трубе 800x800x760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области ножек из трубы диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, углы закруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм)	3100
71	Стол обеденный на круглой трубе 1200x600x760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области ножек из трубы диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, углы закруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм)	3650
71a	Стол обеденный на круглой трубе 1500x600x760 (металлокаркас состоит из двух пар дуг сваренных в области ножек из трубы диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Столешница изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук, углы закруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм)	4000
72	Стул для столовой-1 430x540x905 (стул пакелируемый, металлокаркас выполнен из трубы диаметром 22 мм. Спинка полукруглой формы из двух труб: наружная труба диаметром 22 мм, внутренняя труба диаметром 12 мм. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской. Сиденье изготовлено из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей и крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)	1300
73	Стул для столовой-2 430x540x905 (стул пакелируемый, металлокаркас выполнен из трубы диаметром 22 мм, спинка полукруглой формы из двух труб: наружная труба диаметром 22 мм, внутренняя труба диам. 12 мм с заполнением из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской. Сиденье изготовлено из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей, крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)	1500
74	Стул для столовой-3 (металлокаркас из трубы диаметром 22 мм, спинка изготовлена из двух гнутых труб диаметром 12 мм и окрашены порошково-полимерной краской. Сиденье круглое диаметр 350 мм, изготовлено из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей и крепится к двум перемычкам из трубы 15x15 при помощи гайки усовой М5 и винта) 5 или 6 гр.роста	1300
Стулья и кресла		
75	Стул полумягкий ИЗО (металлокаркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15мм и окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Спинка и сиденье из гнuto-клееной фанеры, обтянуты поролоном и тканью. Тильные стороны спинки и сиденья закрыты эргономичными литыми кожухами из высококачественного пластика)	1450
76	Стул полумягкий 495x555x885 (металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и тканью. Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)	1400
76a	Стул полумягкий 495x555x885 (металлокаркас изготовлен из трубы круглого сечения диаметром 22 мм и окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры толщиной 8 мм и обтянуты поролоном и винилискожей. Сиденье крепится к металлокаркасу при помощи гайки усовой М5 и винта)	1420
77	Кресло «Престиж» (с подлокотниками, регулируемое по высоте и углу наклона спинки, оборудовано газ-лифтом для регулировки высоты, обивка ткань)	3400
Корпусная мебель		
78	Стол компьютерный 1100x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих, подставку под системный блок и полку)	3000
79	Стол компьютерный 800x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих)	2400
80	Стол компьютерный 1500x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих, с одной стороны стола имеется подставка под системный блок и полка, с другой стороны - 2 выдвижных ящика на роликовых направляющих и нишу. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	5900
81	Стол компьютерный угловой 1500x1300 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру на роликовых направляющих)	5800
82	Подставка под системный блок 290x450x120 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм)	400
83	Стол рабочий 1200x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	2150
83a	Стол рабочий 1500x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	2300
84	Стол угловой 600x600x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	1750

85	Стол приставной 1200x600x730 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	2200
85а	Стол приставной 800x600x730 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	1850
85б	Стол приставной 1500x600x730 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	2400
86	Стол рабочий с полкой 1000x500x750 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм)	2200
87	Стол однотумбовый 1200x600x750 (2 ящика и ниша) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 2 ящика на роликовых направляющих и открытую нишу. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	4200
87а	Стол однотумбовый 1200x600x750 (3 ящика) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет 3 ящика на роликовых направляющих и открытую нишу. На панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические)	4600
88	Стол однотумбовый 1200x600x750 (тумба и ниша) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет тумбу с полкой и открытую нишу. На двери тумбы установлена ручка-скоба металлическая)	3500
89	Стол двухтумбовый 1500x600x750 (2 ящика + тумба) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. С одной стороны стол имеет 2 ящика на роликовых направляющих и открытую нишу, с другой стороны - тумбу с полкой и открытую нишу. На панелях ящиков и на двери установлены ручки-скобы металлические)	5200
90	Тумба выкатная с 3 ящиками 450x396x540 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Стол имеет ящики-метабоксы, на панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена колесными опорами)	3100
91	Стол журнальный 600x600x560 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Стол снабжен колесными опорами)	1900
92	Тумба для телевидеоаппаратуры 850x416x810 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумба имеет нишу закрытую двумя дверями и открытую нишу. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена ножками-опорами регулируемыми по высоте)	3550
93	Шкаф-тумба 850x416x810 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумба имеет 2 ниши закрытые двумя дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена ножками-опорами регулируемыми по высоте)	3420
94	Антресоль 1-створчатая 425x416x418 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. На двери установлена ручка-скоба металлическая)	1450
94а	Антресоль 1-створчатая 482x416x418 (для шкафа для одежды) (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. На двери установлена ручка-скоба металлическая)	1460
95	Антресоль 2-створчатая 850x416x418 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические)	2250
95а	Антресоль 2-створчатая 850x596x418 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические)	2600
96	Антресоль 3-створчатая 1275x416x418 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические)	3550
96а	Антресоль 3-створчатая 1275x596x418 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические)	4000
97	Шкаф-стеллаж угловой 416x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, полки закругленные облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	3200
98	Шкаф-стеллаж узкий 425x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, имеется 5 открытых ниш. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	3200
99	Шкаф-стеллаж 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, имеется 5 открытых ниш. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	4500
100	Шкаф полузакрытый узкий 425x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеется 3 открытые и 2 закрытые дверями ниша. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	3550
101	Шкаф полузакрытый 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеются 3 открытые и 2 закрытые дверями ниши. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	5200
102	Шкаф со стеклом узкий 425x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими дверями. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	4400
103	Шкаф со стеклом 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	6600
104	Шкаф закрытый узкий 425x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеется 5 ниш закрытых дверями. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	4200
105	Шкаф закрытый 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Имеется 5 ниш закрытых дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	6400
106	Шкаф для журналов 425x416x1866 (27 ячеек) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции 3 открытые ниши с ячейками, в нижней секции 2 закрытые ниши. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	6400
107	Шкаф для журналов 850x416x1866 (36 ячеек) (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции 3 открытые ниши с ячейками, в нижней секции 2 закрытые ниши. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	9400
108	Шкаф-плакатница 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции две открытые ниши, нижняя секция закрыта двумя дверями, внутри 2 выдвижные штанги с зажимами для плакатов. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	5550

109	Шкаф с нишей 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Вверху и внизу по две ниши закрытые дверями, посередине открытая ниша. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	6350
110	Шкаф комбинированный 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф закрыт двумя дверями. Вверху шкафа полка, нижняя часть шкафа разделена на две секции. В одной половине имеется 4 ниши, в другой половине - выдвижная штанга для одежды. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	6500
111	Шкаф для одежды одностворчатый 482x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри шкафа имеется полка под головные уборы и выдвижная штанга для одежды. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	4000
112	Шкаф для одежды двухстворчатый 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри шкафа имеется полка под головные уборы и выдвижная штанга для одежды. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	5520
112a	Шкаф для одежды двухстворчатый 850x596x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Внутри шкафа имеется полка под головные уборы и перекладина для одежды из овальной трубы 30x15мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	6600
113	Шкаф для одежды 3-створчатый 1275x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В одной секции имеется 5 ниш, во второй секции - полка под головные уборы и выдвижная штанга для одежды. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	8000
113a	Шкаф для одежды 3-створчатый 1275x596x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В одной секции имеется 5 ниш, во второй секции - полка под головные уборы и перекладина для одежды из овальной трубы 30x15мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	9550
	Полка книжная 1250x248x766 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полка имеет 4 горизонтальных и 4 вертикальных ребра жесткости)	2600
Офисная мебель		
159-54	Стол рабочий 1500x700x760 (столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры стола - 22 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко)	4800
159-70	Стол рабочий 1600x700x760 (столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры стола - 22 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко)	5300
159-55	Стол приставной 1500x700x728 (столешница с одной стороны закруглена и изготовлена из ЛДСП толщиной 32 мм, опоры стола - 22 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко)	4900
146-12	Стол угловой 700x700x760 (столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 32 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Опора стола из трубы диаметром 51 мм)	2520
151-08	Стол журнальный 800x500x580 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Стол состоит из столешницы овальной формы и фигурой нижней полки, соединенных четырьмя фигурными ножками. Стол снабжен колесными опорами)	2600
135-16	Стол компьютерный 800x700x760 (столешница изготовлена из ЛДСП орех Экко, толщиной 32 мм, опоры стола - 22 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Выдвижная полка под клавиатуру на роликовых направляющих. Цвет ЛДСП орех Экко)	3800
131-04	Тумба выкатная с 3 ящиками 450x396x546 (изготовлена из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм. Цвет ЛДСП орех Экко. Тумба имеет 3 ящика-метабокса, на передних панелях ящиков установлены ручки-скобы металлические 128 мм. Тумба снабжена колесными опорами)	4200
117-29	Тумба приставная 800x400x725 (изготовлена из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ тумбы изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Справа тумбы 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих, слева две открытые ниши. На ящиках установлены ручки-скобы металлические 128 мм. Тумба установлена на ножки-опоры регулируемые по высоте)	7100
117-10	Тумба приставная 1100x450x730 (изготовлена из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ тумбы изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Справа тумба имеет две ниши закрытые дверью, слева - две открытые ниши, посередине тумбы - узкая ниша. На двери установлена ручка-скоба металлическая 128 мм. Тумба снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте)	6500
117-28	Шкаф-тумба с нишей 850x420x1264 (изготовлена из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ тумбы изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Вверху открытая ниша, внизу 2 ниши закрытые глухими дверями. На двери установлена ручка-скоба металлическая 128 мм. Тумба снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте)	5300
112-36	Шкаф со стеклом 800x420x2010 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Вверху 3 ниши закрытые стеклянными дверями в рамочном профиле ЛМДФ, внизу 2 ниши закрытые глухими дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические 128 мм. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)	9950
113-34	Шкаф полузакрытый 800x420x2010 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Вверху 3 открытые ниши, внизу 2 ниши закрытые глухими дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические 128 мм. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)	6720
123-14	Шкаф закрытый 400x420x2010 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Шкаф имеет пять ниш закрытых глухими дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические 128 мм. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)	5000
124-22	Шкаф для одежды 1-створчатый 500x420x2010 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Вверху шкафа полка и выдвижная штанга для одежды. На двери установлена ручка-скоба металлическая 128 мм. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)	4900

232-55	Шкаф для одежды 2-створчатый 800x580x2010 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4мм, топ шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. вверху шкафа полка и перекладина для одежды из овальной трубы 30x15, на внутренней стороне одной двери крепится зеркало. На дверях установлены ручки-скобы металлические 128 мм. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)	8950
142-17	Шкаф-стеллаж угловой 420x420x2010 (изготовлен из ЛДСП орех Экко, толщиной 16 мм, топ шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной 22 мм и облицован кромкой ПВХ 2 мм, цвет ЛДСП орех Экко. Полки закругленные.Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемыми по высоте)	4220
Кровати и тумбочки		
114	Кровать односпальная на м/к, ложе 1900x700 без матраца (металлокаркас представляет собой две П-образные ножки из трубы 25x25, соединенных между собой Н-образной стяжкой из трубы 25x25, и спинками из ЛДСП. Спинки и бортики крепятся к металлокаркасу при помощи болтов с гайками и конфирматов. Спинки и бортики изготовлены из ЛДСП и обрамлены кромкой ПВХ 0,4 мм, металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	3400
114а	Кровать односпальная на м/к, ложе 1900x800 без матраца (металлокаркас представляет собой две П-образные ножки из трубы 25x25, соединенных между собой Н-образной стяжкой из трубы 25x25, и спинками из ЛДСП. Спинки и бортики крепятся к металлокаркасу при помощи болтов с гайками и конфирматов. Спинки и бортики изготовлены из ЛДСП и обрамлены кромкой ПВХ 0,4 мм, металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	3800
115	Кровать односпальная с сеткой, ложе 1900x700 (рамка выполнена из трубы 20x40, ножки - 25x25, сетка сварная, ячейка 100x100 из проволоки д.4 мм. Спинки изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	3200
116	Кровать односпальная металлическая с сеткой, ложе 1900x700 № 1 (рамка из трубы 20x40, сетка сварная, ячейка 100x100, проволока 4 мм, спинки из 2 гнутых труб диам.32 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)	4400
116а	Кровать односпальная металлическая с сеткой, ложе 1900x800 (рамка из трубы 20x40, 2 перемычки из трубы 20x20, сетка сварная, ячейка 50x100, проволока 4 мм, спинки из 2 гнутых труб диам.32 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)	4800
117	Кровать односпальная металлическая с сеткой, ложе 1900x700 № 2 (рамка из трубы 20x40, сетка сварная, ячейка 100x100, проволока 4 мм, спинки из гнутой трубы д.32 мм и горизонтальной диам. 22 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)	4200
117а	Кровать односпальная металлическая с сеткой, ложе 1900x800 (рамка из трубы 20x40, 2 перемычки из трубы 20x20, сетка сварная, ячейка 50x50, проволока 4 мм, спинки высотой 680, из гнутой трубы д.32 мм и горизонтальной диам. 22 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)	5550
118	Кровать односпальная металлическая с сеткой, ложе 1900x700 № 3 (каркас из трубы 20x40, сетка сварная, ячейка 100x100, проволока 4 мм, спинки из трубы д.32 мм, наполнение - одна горизонтальная перекладина и четыре вертикальных перекладины из трубы диам. 12 мм, крепление – клин, порошково-полимерное покрытие)	4500
119	Кровать с регулируемым подголовником, ложе 1900x800 (длина горизонтальной части 1250 мм, высота до ложа 480 мм, рамка из трубы 20x40 мм, сетка сварная, ячейка 60x100, проволока 4 мм, спинки высотой 800 из трубы д.32 мм, наполнение 2 горизонтальных и 3 вертикальных перемычки из трубы д.12 мм, порошково-полимерное покрытие, угол наклона подголовника до 70°)	6200
120	Кухетка смотровая 1980x600x490 (каркас и ножки из трубы 20x40, ножки соединены трубой 20x20, порошково-полимерное покрытие, лежак из ДСП, обивка полумягкая из поролона и винилискожи, угол наклона подголовника регулируется при помощи ступенчатого механизма "Rostomat" от 0° до 45°)	5500
121	Тумбочка прикроватная 425x416x458 (имеет полку за закрытой дверью, изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ 0,4 мм, топ облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумбочка снабжена ножками-опорами регулируемыми по высоте, на двери установлена ручка-скоба металлическая)	1600
122	Тумбочка прикроватная с нишей 425x416x590 (имеет открытую нишу и полку за закрытой дверью, изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ 0,4 мм, топ облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумбочка снабжена ножками-опорами регулируемыми по высоте, на двери установлена ручка-скоба металлическая)	1950
123	Столик процедурный 610x460x860 (цельно сварной металлокаркас выполнен из из круглой трубы диаметром 22 мм, овальной - 15x30мм и квадратной трубы 10x10мм и окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Стол имеет две стеклянные полки, размером 570x420 мм, толщина стекла 6 мм. Стол снабжен колесными опорами)	4400
124	Ширма медицинская 1 секция 700x1700 (металлокаркас выполнен трубы 20x20мм и окрашен порошково-полимерной краской, полотно - пленка ПВХ, колёсные опоры)	2400
Детская мебель		
по желанию заказчика детская мебель может быть изготовлена из цветной ЛДСП: синий, красный, желтый, салатный, оранжевый. Винилискожа: оранжевый, салатный, желтый, синий		
ПЕЧАТЬ РИСУНКА НА СТОЛЕШНИЦЕ		
125	Стол детский квадратный регулируемый по высоте 1-3 гр. 700x700 (столешница изготовлена из ЛДСП бук, с закругленными углами и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)	1950
	цветная столешница	2100
125а	Стол детский квадратный регулируемый по высоте 1-3 гр. 700x700 (столешница с закругленными углами изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием, цвет бук и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)	2300
126	Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040x550 (столешница изготовлена из ЛДСП бук, с закругленными углами и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)	2200

		цветная столешница	2300
126a	Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040x550 (столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП с пластиковым покрытием, цвет бук и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		2520
127	Стол детский полукруглый регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040x520 (столешница изготовлена из ЛДСП бук, с закругленными углами и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		2100
		цветная столешница	2300
127a	Стол детский полукруглый регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040x520 (столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП с пластиковым покрытием, цвет бук и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		2650
128	Стол детский трапециевидный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040x550 (столешница изготовлена из ЛДСП бук, с закругленными углами и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		2100
		цветная столешница	2200
128a	Стол детский трапециевидный регулируемый по высоте 1-3 гр. 1040x550 (столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП с пластиковым покрытием, цвет бук и облицована кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		2550
128/1	Стол детский ромашка регулируемый по высоте 1-3 гр. диаметр 1300 мм (состоит из шести лепестков изготовленных из ЛДСП и облицованных кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		9500
		цветная столешница	9850
128/2	Стол детский ромашка регулируемый по высоте 1-3 гр. диаметр 1300 мм (состоит из трех лепестков изготовленных из ЛДСП и облицованных кромкой ПВХ 2 мм, крепление столешницы к м/к скрытое, под столешницей рамка из трубы 20x20, ножки из круглой трубы диам. 28 и 32 мм, порошково-полимерное покрытие)		7200
		цветная столешница	7450
129	Стол детский для занятий и рисования регулируемый по высоте 1-4 гр. (столешница 600x500 с закругленными углами изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ 2 мм, угол наклона от 0 до 90 градусов регулируется при помощи 2-х фрикционов входящих в состав шарнира. В верхней части столешницы зажим для фиксации листа бумаги и лоток из полистерола для письменных принадлежностей. На ножке стола крепится предметная полка с отверстием для размещения стакана, угол поворота вокруг оси ножки 360 градусов. Крепление столешницы к металлокаркасу скрытое. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской. Механизм регулировки телескопическое соединение с жесткой фиксацией из трубы диам. 22 мм и диам. 25 мм)		3400
131	Стул детский на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. (цельносварной металлокаркас из трубы диаметром 18 мм состоит из двух боковин с опорой для спинки и дугообразной ножки, соединенных между собой двумя перемычками. Нижняя часть ножки из трубы диаметром 22 мм, окрашен порошково-полимерной краской. Спинка и сиденье из фанеры толщиной 8 мм и крепятся к металлокаркасу при помощи односторонних заклепок)		1100
131-a	Стул детский на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. С РИСУНКОМ (цельносварной металлокаркас из трубы диаметром 18 мм состоит из двух боковин с опорой для спинки и дугообразной ножки, соединенных между собой двумя перемычками, нижняя часть ножки из трубы диаметром 22 мм, окрашен порошково-полимерной краской. Спинка и сиденье из фанеры толщиной 8 мм и крепятся к металлокаркасу при помощи односторонних заклепок)		1100
132	Стул детский полумягкий на металлокаркасе регулируемый по высоте 1-3 гр. (цельносварной металлокаркас из трубы диаметром 18 мм состоит из двух боковин с опорой для спинки и дугообразной ножки, соединенных между собой двумя перемычками, нижняя часть ножки из трубы диаметром 22 мм, окрашен порошково-полимерной краской. Спинка изготовлена из двух гнутых труб диаметром 10 мм, сиденье круглое изготовлено из фанеры толщиной 8 мм, обтянуто поролоном и винилискожей)		1100
133	Банкетка 1150x290x260 (изготовлена из ЛДСП, сиденье с закругленными углами облицовано кромкой ПВХ 2 мм)		850
		цветное сиденье	1000
134	Банкетка детская на м/к 1200x330x300 (сиденье изготовлено из ЛДСП с закругленными углами и облицовано кромкой ПВХ 2 мм, металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской)		1500
		цветное сиденье	1620
134a	Банкетка детская на м/к полумягкая 1200x330x300 (сиденье изготовлено из ЛДСП и обтянуто поролоном и винилискожей, металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и окрашен порошково-полимерной краской)		1750
135	Скамья детская двухсторонняя 1100x616x600 (изготовлена из ЛДСП, сиденье и спинка с закругленными углами и облицованы кромкой ПВХ 2 мм)		3900
		цветное сиденье	4200
136	Диван детский 1100x480x660 (подлокотники изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 2 мм, сиденье и спинка полумягкие, обтянуты поролоном и винилискожей)		3200
137	Кресло детское полумягкое 480x480x660 (подлокотники изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 2 мм, сиденье и спинка полумягкие, обтянуты поролоном и винилискожей)		2400
136a	Диван детский мягкий 1104x536x816 (сиденье, спинка и подлокотники мягкие обтянуты поролоном и винилискожей, под сиденьем металлокаркас из трубы 15x15 мм)		9400
137a	Кресло детское мягкое 710x536x779 (сиденье, спинка и подлокотники мягкие обтянуты поролоном и винилискожей, под сиденьем металлокаркас из трубы 15x15 мм)		7400
136a	Диван детский мягкий 1104x536x816 С РИСУНКОМ (сиденье, спинка и подлокотники мягкие обтянуты поролоном и винилискожей, под сиденьем металлокаркас из трубы 15x15 мм)		10000
137a	Кресло детское мягкое 710x536x779 С РИСУНКОМ (сиденье, спинка и подлокотники мягкие обтянуты поролоном и винилискожей, под сиденьем металлокаркас из трубы 15x15 мм)		7950

1366	Диван детский мягкий 900x450x580 С РИСУНКОМ (сиденье, спинка и подлокотники мягкие, обивка поролон и винилискожа)	7100	
1376	Кресло детское мягкое С РИСУНКОМ (сиденье, спинка и подлокотники мягкие, обивка поролон и винилискожа)	5100	
138	Шкаф для детской одежды 1-местный на м/к 320x340x1400 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дно шкафа представляет собой сварную раму с ножками из трубы 25x25мм и 3 перемычки по длине шкафа из трубы 10x10мм окрашенных порошково-полимерной краской. В шкафу имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На двери установлена ручка-кнопка)	3000	
		цветные двери	3200
	Шкаф для детской одежды 1-местный на м/к 320x340x1400 с РИСУНКОМ	3700	
138а	Шкаф для детской одежды 2-местный на м/к 600x340x1400 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дно шкафа представляет собой сварную раму с ножками из трубы 25x25мм и 3 перемычки по длине шкафа из трубы 10x10 мм окрашенных порошково-полимерной краской. В каждой секции имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На дверях установлены ручки-кнопки)	4400	
		цветные двери	4700
	Шкаф для детской одежды 2-местный на м/к 600x340x1400 с РИСУНКОМ	5700	
138б	Шкаф для детской одежды 3-местный на м/к 900x340x1400 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дно шкафа представляет собой сварную раму с ножками из трубы 25x25мм и 3 перемычки по длине шкафа из трубы 10x10 мм окрашенных порошково-полимерной краской. В каждой секции имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На дверях установлены ручки-кнопки)	5800	
		цветные двери	6250
	Шкаф для детской одежды 3-местный на м/к 900x340x1400 с РИСУНКОМ	7800	
139	Шкаф для детской одежды 2-местный 600x340x1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На дверях установлены ручки-кнопки)	3900	
		цветные двери	4200
	Шкаф для детской одежды 2-местный 600x340x1380 с РИСУНКОМ	5200	
139а	Шкаф для детской одежды 3-местный 900x340x1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На дверях установлены ручки-кнопки)	5550	
		цветные двери	6000
	Шкаф для детской одежды 3-местный 900x340x1380 с РИСУНКОМ	7500	
	Шкаф для детской одежды 4-местный 1200x340x1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На дверях установлены ручки-кнопки)	6900	
		цветные двери	7500
	Шкаф для детской одежды 5-местный 1500x340x1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В каждой секции имеются две полки и двухрожковый металлический крючок. На дверях установлены ручки-кнопки)	8600	
		цветные двери	9300
	Шкаф для детской одежды 5-местный 1200x340x1380 с РИСУНКОМ	11850	
140	Кровать детская без матраса (ложе 1400x600) (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, спинки с закругленными углами, ложе изготовлено из фанеры толщиной 8 мм)	2700	
		цветные спинки	2950
		цветные спинки и бортики	3200
140а	Кровать детская без матраса (ложе 1200x600) (изготовлена из ЛДСП бук, кромка ПВХ 2 мм, спинки закруглены, ложе из фанеры толщиной 8 мм)	2520	
		цветные спинки	2800
140/1	Кровать детская на металлокаркасе (ложе 1400x600) (спинки и бортики кровати изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, спинки с закругленными углами, ложе из фанеры толщиной 8 мм. По длине ложе опирается на две П-образные боковины из трубы 20x20мм и ребро жесткости из ЛДСП соединяющееся с двумя планками, прикрепленными к спинкам кровати. Металлокаркас окрашен порошково-полимерной краской)	3000	
		цветные спинки	3300
140/2	Кровать детская с бортиками без матраса (ложе 1200x600) (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, спинки с закругленными углами, ложе из фанеры толщиной 8 мм. По длине кровати ограждающие бортики. Со стороны подушки до половины длины кровати бортики имеют высоту 200мм)	3500	
		цветные спинки	3800
141	Кровать детская трехъярусная с тумбой 1618x756x720 (изготовлена из ЛДСП, все углы скруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, ложе из фанеры толщиной 8 мм, ярусы кроватей имеют роликовые опоры, расстояние между ярусами позволяет при складывании кровати не убирать матрас и подушку)	9200	
		цветные фасады	9650
142	Кровать детская трехъярусная без тумбы 1556x720x690 (изготовлена из ЛДСП, все углы скруглены, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, ложе из фанеры толщиной 8 мм, ярусы кроватей имеют роликовые опоры, расстояние между ярусами позволяет при складывании кровати не убирать матрас и подушку)	7800	
		цветные фасады	8220
	Модульная надстройка на кровать детскую 3-ярусную (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Надстройка состоит из трех секций и имеет три ниши закрытых шестью дверями с закругленными углами и три открытые ниши. На топе высокой секции крепится пикообразная надстройка, по бокам второй и третьей секции крепится треугольная панель из ЛДСП. На дверях установлены ручки-кнопки. Надстройка устанавливается на тумбу трехъярусной кровати)	10500	
143	Кровать детская 2-ярусная (металлокаркас выполнен из трубы 25x25мм и состоит из двух боковин и двух рамок под ложе. Боковины представляют собой две стойки, соединенные между собой двумя стяжками, на которые крепятся рамки под ложе. Спинки и бортики кровати изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Ложе 1400x600 изготовлено из фанеры толщиной 8 мм. Лестница имеет 3 ступени)	9200	

		цветные спинки	9720
	Матрац детский ватный 1400x600 или 1200x600		900
144	Вешалка для полотенец настенная 5 мест 820x150x650 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ, 2 мм, в каждой секции крючок для полотенца)		1700
145	Вешалка для полотенец напольная 5 мест 820x150x990 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, в каждой секции крючок для полотенца, в верхней части каждой секции находится отдельная ячейка)		2250
145/1	Вешалка для полотенец напольная 2-х ярусная (10 мест) 820x150x990 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, в каждой секции крючок для полотенца)		2700
146	Шкаф для горшков 15 мест 910x280x1380 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, каждая полка выполнена из трех труб диаметром 10 мм и окрашена порошково-полимерной краской. Дно шкафа изготовлено из ДСП с пластиковым покрытием)		4220
	Шкаф для горшков 20 мест 1350x320x1130 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, каждая полка выполнена из четырех труб диаметром 10 мм и окрашена порошково-полимерной краской. Дно шкафа изготовлено из ДСП с пластиковым покрытием)		5600
	Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 850x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, вверху шкафа полка, вертикальной перегородкой шкаф разделен на 2 секции, в одной секции 4 полки. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)		6900
	Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком узкий 482x416x1866 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, вверху шкафа полка. На двери установлена ручка-скоба металлическая. Шкаф снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)		4300
147	Шкаф для игрушек с выкатными ящиками 1440x400x1300 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм и 2 мм. Состоит из 3 секций: секция с выкатным ящиком и 2 дверями 480x400x1300; секция с выкатным ящиком и 2 полками 480x400x1000; секция с выкатным ящиком и полкой 480x400x700. Выкатные ящики снабжены колесными опорами)		11700
	Шкаф для игрушек с выкатными ящиками 1440x400x1300 с РИСУНКОМ		13200
148	Стенка детская "Машина" 2810x350x1364 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций. 1 секция имитирует кабину и имеет 5 открытых ниш и одной ниши закрытой двумя дверями. 2 секция имеет три открытые ниши и две ниши закрытые дверями. 3 секция имеет две открытые ниши и нишу закрытую двумя дверями, завершают секцию 3 угловые полки. Нижние двери имеют изображения колес)		19600
149	Стенка "Кораблик" 2100x350x1600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой стеллаж с 12 открытыми полками, 1 закрытой полкой, 4 выкатными ящиками на роликовых опорах)		13400
	Стенка "Кораблик" 2100x350x1600 с РИСУНКОМ		14300
150	Стенка "Ракета" 1900x400x1600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, Состоит из трех секций. Боковые секции имеют по две открытые ниши и по две закругленные полки, средняя секция имеет нишу закрытую двумя дверями и 7 открытых ячеек, секцию завершает пикообразная надстройка)		11400
	Стенка "Ракета" 1900x400x1600 с РИСУНКОМ		12250
151	Стенка "Паровозик" 3200x420x950 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из 4 разноуровневых модулей. Первый модуль имеет одну открытую нишу и надстройку, имитирующую трубу. Второй модуль имеет две открытые ниши и одну нишу закрытую дверью с закругленными углами. Третий модуль имеет две открытые ниши. Четвертый модуль - три открытые ниши. На каждом модуле нанесено изображение колес)		12800
	Стенка "Паровозик" 3200x420x950 С РИСУНКОМ		13300
152	Стенка детская "Замок" 1200x450x1500 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из двух секций: нижняя секция имеет 2 двери и 4 открытых ячейки, верхняя секция имеет 2 открытые полки и пикообразную надстройку. Стенка снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте, на дверях установлены ручки-кнопки)		8700
	Стенка детская "Замок" 1200x450x1500 с РИСУНКОМ		9200
153	Стенка детская "Домик № 1" 3000x450x1500 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций: в боковых секциях по 2 открытые и закрытые полки, средняя секция имеет 10 открытых ячеек и пикообразную надстройку. Стенка снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте, на дверях установлены ручки-кнопки)		13250
	Стенка детская "Домик № 1" 3000x450x1500 с РИСУНКОМ		14300
154	Стенка детская "Домик № 2" 2800x350x1600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций: средняя секция имеет 6 ниш закрытых дверями и 11 открытых ниш для хранения игрушек, вверху двухсторонняя надстройка, имитирующая крышу домика; боковые секции имеют по 2 открытых ячейки и завершаются двумя закругленными полочками. Стенка снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте, на дверях установлены ручки-кнопки)		15900
	Стенка детская "Домик № 2" С РИСУНКОМ 2800x350x1600		17550
155	Стенка детская "Домик № 3" 1768x350x1600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Имеет 6 ниш закрытых дверями и 11 открытых ниш. Вверху надстройка, имитирующая крышу домика. Стенка снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте, на дверях установлены ручки-кнопки)		12400
	Стенка детская "Домик № 3" 1768x350x1600 с РИСУНКОМ		13800
	Стенка детская "Домик № 4" 4000x300x1500 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из 7 секций. Средняя секция закрыта двумя дверями. Вторая и третья секции имеют по три открытые ниши и по две ниши закрытые двумя дверями. Четвертая и пятая секции имеют по четыре открытые ниши. Все секции имеют пикообразные надстройки. Стенка завершается двумя угловыми секциями. На дверях установлены ручки-кнопки)		21200
155P	Стенка детская "Домик № 4" 4000x300x1500 с РИСУНКОМ (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из 7 секций. Средняя секция закрыта двумя дверями. Вторая и третья секции имеют по три открытые ниши и по две ниши закрытые двумя дверями. Четвертая и пятая секции имеют по четыре открытые ниши. Все секции имеют пикообразные надстройки. Стенка завершается двумя угловыми секциями. На дверях установлены ручки-кнопки)		23700

156	Стенка детская "Теремок" 2800x350x1600 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций, соединенных между собой шестью полками. Боковые секции имеют одну открытую нишу, две ниши закрытых двумя дверями и полукруглую надстройку. Секции завершаются тремя угловыми полками. Средняя секция имеет две открытые ниши, две ниши закрытых двумя дверями и полукруглую надстройку. Стенка снабжена ножками-опорами регулируемые по высоте, на дверях установлены ручки-кнопки)	15800
	Стенка детская "Теремок" 2800x350x1600 с РИСУНКОМ	17600
157	Стенка детская "Теремок № 2" 1474x350x1717 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций. 1-я и 3-я секции имеют выкатной ящик на роликовых направляющих, одну открытую нишу, две ниши, закрытых двумя дверями и полукруглую надстройку. Средняя секция имеет выкатной ящик на роликовых направляющих, 3 открытые ниши и полукруглую надстройку. На дверях установлены ручки-кнопки)	14300
	Стенка детская "Теремок № 2" 1474x350x1717 с РИСУНКОМ	16400
158	Стеллаж для "Уголка живой природы № 2" 1700x420x1160 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из тумбы с 2 дверями, надстройки с 5 полками и 2 полочками внизу у основания тумбы)	8000
	Стеллаж для "Уголка живой природы № 2" 1700x420x1160 с РИСУНКОМ	9000
159	Стеллаж для "Уголка живой природы № 3" 1600x420x1400 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из тумбы с 2 дверями, с обеих сторон тумбы по 2 закругленные полки и надстройки с 4 полками)	8100
	Стеллаж для "Уголка живой природы № 3" 1600x420x1400 с РИСУНКОМ	8950
160	Книжный уголок 2100x480x1500 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из двойной и одинарной тумб и тумбы с 3 выдвигаемыми ящиками, столешницы и 4-х полок, перпендикулярно к столешнице приставной стол для письма)	11550
160/1	Стеллаж детский для книг 800x285x1200 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Имеет 3 наклонные полки с бортиками и одну горизонтальную, все углы закруглены. Стеллаж снабжен колесными опорами)	4200
160/2	Уголок ряжения 1000x300x1100 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из 3-х секций, первая секция имеет 3 закругленные полки, во второй секции полка и перекладина под одежду, в третьей секции зеркало)	5500
160/3	Уголок дежурного 420x304x1350 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Имеет тумбу с дверью и в верхней части одну полочку)	4000
160/4	Уголок ИЗО 1740x470x1350 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Имеет закрытую тумбу, по бокам столешницы две открытые ниши, посередине надстройка с 2 полочками)	6200
161	Стеллаж детский 3460x350x600 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из двух секций. 1-я секция имеет две ниши закрытых дверями и две открытые ниши, с левой стороны открытые полки с закругленными углами; 2-я секция имеет 5 открытых ниш, с правой стороны - открытые полки с закругленными углами)	9100
162	Стеллаж для спортинвентаря 2500x400x1700 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из трех секций: средняя секция имеет отделения для мечей и гимнастических палок, кронштейн для обручей, 2 крючка, боковые секции имеют по 4 закругленные полки, изготовлен из ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм, ножки-опоры регулируемые по высоте)	13000
	Стеллаж для спортинвентаря 2500x400x1700 с РИСУНКОМ	13850
162/1	Стеллаж для спортинвентаря 1000x430x1425 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из двух секций. 1-я секция имеет отделение для мячей. 2-я секция имеет полку и надстройку с крючками)	5000
163	Игровая зона "Парикмахерская" 930x300x1050 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой столик с полкой и зеркалом, по бокам по три закругленные полки)	3520
163a	Игровая зона "Парикмахерская № 2" 800x350x1050 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой столик с тумбой, закрытой дверью и надстройкой с зеркалом и 2 полочками. Все углы закруглены)	4000
164	Игровая зона "Магазин" 1000x400x1300 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой прилавок с двумя полками с бортиками и надстройку с 6 ячейками, все углы закруглены)	4200
164a	Игровая зона "Касса" 1200x400x560 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой стол с окошком для кассира)	3100
164b	Игровая зона "Кафе" 800x430x1014 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой стол с угловыми полками)	3500
165	Игровая зона "Больница" 1000x470x850 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой стол с открытой тумбой с 2 нишами и надстройка с 5 ячейками)	3400
165-a	Игровая зона "Больница № 2" 1430x990x1000 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой стол с двумя закругленными полками и надстройку с 5 ячейками. В комплект входит диванчик со спинкой и табурет)	8400
166	Игровая зона "Кухня" 1800x400x1300 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из 2-х двухдверных столов с полками, стола, имитирующего печку и надстройки с открытыми и закрытыми полками)	7900
166a	Игровая зона "Кухня № 2" 1280x420x840 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из тумбы, имитирующей печку с двумя открытыми нишами, 2-х однодверных тумб, одна из которых имитирует мойку с краном. Над столом крепится панель с полочкой)	7000
166b	Игровая зона "Кухня" угловая 930x930x1200 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Состоит из угловой секции, имитирующей раковину и двух боковых секций, имитирующих стиральную машину и печку. Над столом крепится панель с 4 полочками)	12400
167	Игровая зона "Кухня малая" 1300x460x1300 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Представляет собой стол имитирующий печку с двумя открытыми нишами и тумбу с раковиной и краном. С боку тумбы крепится полукруглая полочка, столешница овальной формы 1300x420. На столешнице установлена надстройка размером 720x400x400, на одной боковине которой крепятся 3 металлических одноразовых крючка)	8920
168	Центр воды и песка 890x490x600 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Столешница с пластиковым покрытием, углы закруглены, под столешницей полка, емкости под воду и песок – пластик)	4500
169	Стол дидактический 2000x500x600 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Столешница с закругленными углами и бортиками. По бокам 2 открытые тумбы с полками)	9300
	Набор дидактических игрушек	8400

169/1	Ширма 3-секционная 800x450x1170 (изготовлена из фанеры толщиной 15 мм, боковые секции закрыты тканью, нижняя часть средней секции закрыта ЛДВП, сверху раздвижные шторки, сверху секции полукруглая надстройка)	5100
169/2	Ширма настольная 520x250x620 (изготовлена из фанеры толщиной 15 мм, размер окна 460x280, окно закрывается тканью)	2750
170	Шкаф навесной 800x320x720 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 2 ниши, закрытых дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические)	2400
170а	Шкаф навесной с сушкой для тарелок и стаканов 800x320x720 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф закрыт 2 дверями, внутри сушка для тарелок и стаканов и 1 съёмная полка. На дверях установлены ручки-скобы металлические)	3200
171	Стол-гумба 800x600x850 (изготовлен из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Стол закрыт 2 дверями, внутри стола полка, столешница постформинг толщиной 28 мм. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Стол снабжен ножками-опорами регулируемые по высоте)	5300
173	Стол раздаточный 800x600x760 (столешница с закругленными углами изготовлена из ДСП с пластиковым покрытием и облицована кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас из трубы диаметром 22 мм состоит из двух пар дуг сваренных в области ножек и окрашен порошково-полимерным покрытием)	2850
174	Подставка под цветы h 1290 (основание диаметром 470 мм и 5 полок в форме капли 350x250, расположенные на разной высоте, изготовлены из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Каждая полка опирается на две металлические стойки из хромированной трубы диаметром 25 мм. Подставка установлена на хромированные ножки-опоры Н 100 мм)	3700

Группа роста	Высота над полом крышки края стола по ГОСТ 11015-93 (мм)	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТ 11016-93 (мм)
<i>1</i>	460	260
<i>2</i>	520	300
<i>3</i>	580	340
<i>4</i>	640	380
<i>5</i>	700	420
<i>6</i>	760	460

Металлокаркас: красно-коричневый, светло-серый, светло-бежевый, черный
ЛДСП: миланский орех, бук Бавария